


Platine de rue vidéo ligne HAUT-RISQUE



Platines de rue vidéo en aluminium à 1 et 2 rangées de poussoirs

G TV 62



Principales caractéristiques techniques :

- Platine aluminium vidéo de type haut risque répondant à la Loi Accessibilité (leds de signalisation et synthèse vocale)
- Interfaces boutons G TV/INT montées et pré-câblées
- Plaque frontale de 5 mm d'épaisseur fixée par des vis anti-vandales, pré-percée canon PTT ou lecteur VIGIK® (non fournis) et livrée avec obturateur
- Porte-noms en polycarbonate sur 1 et 2 rangées
- Prévoir un groupe vidéo G EL 62 pour système bus intelligent GB2 2 fils non polarisés

PLATINES DE RUE VIDEO HAUT RISQUE POUR SYSTEME 2 FILS NON POLARISES GB2						
Platines			H x L (mm)	H x L x P (mm)	Visières	Boîtiers saillie/visière
G TV 62/101	Platine 1 bouton	sur 1 rangée platine HAUT-RISQUE vidéo	316 x 123	305 x 90 x 57	U ACV 101	U AP 1001
G TV 62/102	Platine 2 boutons	sur 1 rangée platine HAUT-RISQUE vidéo	339 x 123	328 x 90 x 57	U ACV 102	U AP 1002
G TV 62/204	Platine 4 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	270 x 180	255 x 162 x 57	U ACV 204	U AP 2004
G TV 62/206	Platine 6 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	293 x 180	278 x 162 x 57	U ACV 206	U AP 2006
G TV 62/208	Platine 8 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	316 x 180	301 x 162 x 57	U ACV 208	U AP 2008
G TV 62/210	Platine 10 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	339 x 180	324 x 162 x 57	U ACV 210	U AP 2010
G TV 62/212	Platine 12 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	362 x 180	347 x 162 x 57	U ACV 212	U AP 2012
G TV 62/214	Platine 14 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	385 x 180	370 x 162 x 57	U ACV 214	U AP 2014
G TV 62/216	Platine 16 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	408 x 180	393 x 162 x 57	U ACV 216	U AP 2016
G TV 62/218	Platine 18 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	431 x 180	416 x 162 x 57	U ACV 218	U AP 2018
G TV 62/220	Platine 20 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	454 x 180	439 x 162 x 57	U ACV 220	U AP 2020
G TV 62/222	Platine 22 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	477 x 180	462 x 162 x 57	U ACV 222	U AP 2022
G TV 62/224	Platine 24 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	500 x 180	485 x 162 x 57	U ACV 224	U AP 2024
G TV 62/228	Platine 28 boutons	sur 2 rangées platine HAUT-RISQUE vidéo	546 x 180	531 x 162 x 57	U ACV 228	U AP 2028

Utilisation :

- Installation vidéo collective en système GB2

Avantages produit :

- Conforme à la loi Accessibilité
- Interfaces boutons pré-câblées

Accessoires :

G EL 62
groupe vidéo GB2

GFA 62
alimentation modulaire BUS GB2

G T 562
poste audio 2 fils

G M39 HAD
moniteur vidéo VESTA
mains-libres couleur

G TV/INT
Interface pour 10 boutons
(pour plus de 2 boutons)

Dimensions :

Dimensions H x L x P (mm):
se référer au tableau

Votre distributeur




ZI Secteur A - B.P. 135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
Tel +33 (0) 4.93.44.70.71
Fax +33 (0) 4.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

EVICOM SAS. se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel



Doc N° : D_20492

Moniteurs vidéo 7" BUS GB2 ligne VESTA



G VESTA 7 GB2/H



Principales caractéristiques techniques :

- Appel palier
- Mains-libres
- Façade en ABS blanc avec écran LCD couleur de 7"
- Indications lumineuses d'alimentation et de coupure sonnerie
- Boucle magnétique
- 4 touches tactiles de fonction et 2 touches de commande : décroché et ouverture de porte
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel (paramétrable)
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés
- Etrier inclus

Utilisation :

- Installation vidéo collective en bus GB2

Avantages produit :

- Conforme à la loi handicap
- Ecran 7"

Accessoires :

G SOB UNI

Support de table

U AN 7759

Sonnerie supplémentaire
3 tons

Dimensions :

Dim moniteur H x L x Ep (mm):
138 x 210 x 19

Votre distributeur




ZI Secteur A - B.P. 135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - info@evicom.fr



Doc N° : D_20542

Moniteurs vidéo BUS GB2 ligne VESTA 2



G VESTA 2 GB2/H



Utilisation :

- Installation vidéo collective en bus GB2

Avantages produit :

- Conforme à la loi handicap
- Mémoire vidéo (option)
- Transfert GSM (option)

Accessoires :

G MM GB2
module mémoire vidéo

G GSM GB2
module transmetteur GSM

G IT GB2
module transmetteur pour box ADSL et PABX

G SOB UNI
Support de table

U AN 7759
Sonnerie supplémentaire
3 tons

Dimensions :

Dim moniteur H x L x Ep
(mm):
138 x 138 x 19

Votre distributeur

Principales caractéristiques techniques :

- Appel palier
- Mains-libres
- Façade en ABS blanc avec écran LCD couleur de 4,3"
- Indications lumineuses d'alimentation, de message et de coupure sonnerie
- 6 touches tactiles de fonction et 2 touches de commande : décroché et ouverture de porte
- Réglage par menu OSD du volume d'appel, du contraste, de la luminosité, de l'exclusion d'appel
- Ajout de sonnerie supplémentaire
- Câblage simplifié 2 fils non polarisés



ZI Secteur A - B.P. 135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
Tel +33 (0) 4.93.44.70.71
Fax +33 (0) 4.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

EVICOM SAS, se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel



Doc N° : D_20502

Poste audio BUS GB2 ligne NHÉA



G NHÉA GB2



Utilisation :

- Installations audio ou pré-équipement vidéo collectif en technologie GB2

Avantages produit :

- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Appel palier
- Touches sensibles

Principales caractéristiques techniques :

- Poste audio mains-libres NHÉA en ABS blanc
- Mise en œuvre murale en saillie
- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel avec indicateur lumineux
- Appel palier
- Appel électronique avec sonnerie différenciées suivant le type d'appel : platine, palier ou intercom
- Touches sensibles : décroché, ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Fonction intercom entre postes dans un même logement
- Réglage du volume de sonnerie d'appel et du niveau audio à 2 positions
- Technologie Bus 2 fils non polarisés GB2
- Livré avec son étrier métallique

Accessoire :

G SOB/UNI
support de table

Dimensions :

Dimensions H x L x P (mm):
138 x 90 x 19

Votre distributeur



ZI Secteur A - B.P. 135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
www.evicom.fr - info@evicom.fr



Doc N° : D_20537

Poste audio BUS GB2 ligne TEKNA



G T 562



Utilisation :

- Installations mixtes audio/vidéo ou pré-équipement vidéo collectif en technologie GB2

Principales caractéristiques techniques :

- Poste audio série TEKNA en ABS blanc (RAL 9003)
- Mise en oeuvre murale en saillie
- Combiné avec cordon et connecteurs RJ
- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Possibilité de régler à l'installation 3 sonneries d'appel distinctes : appel platine de rue, appel palier et appel Intercom
- Appel électronique avec 3 mélodies au choix
- Touche ouvre-porte et touche additionnelle (activation 2ème ouverture et contact sec à la platine de rue)
- Fonction ouverture de porte automatique
- Technologie Bus 2 fils non polarisés GB2

Avantages produit :

- Réglage et extinction de la sonnerie d'appel
- Appel palier
- Fonction ouverture automatique

Accessoire :

G SOB/700
support de table

Dimensions :

Dimensions H x L x P (mm):
229 x 86 x 55

Votre distributeur



ZI Secteur A - B.P. 135
33 Allée des pêcheurs
06703 Saint-Laurent-du-Var
Tel +33 (0) 4.93.44.70.71
Fax +33 (0) 4.93.44.99.60
www.evicom.fr - info@evicom.fr

EVICOM SAS, se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel



Doc N° : D_20523